


ЛУННАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ

имени Константина Эдуардовича Циолковского

Центробежная сила, как аналог пониженной гравитации в условиях космической орбитальной станции

Научный руководитель: преподаватель Красин Игорь Геннадьевич


Центробежная сила действительно может использоваться для создания аналога гравитации на космической орбитальной станции. Этот принцип лежит в основе концепции искусственной гравитации, которая может компенсировать негативные эффекты невесомости на организм человека (атрофию мышц, потерю костной массы, нарушения вестибулярного аппарата и т. д.).



Как это работает:

Вращение станции – если станция (или её часть) вращается вокруг своей оси, то благодаря инерции предметы и люди внутри испытывают центробежную силу, направленную от центра вращения.

Имитация гравитации – если человек находится на внутренней поверхности вращающегося модуля (как в гигантском барабане), центробежная сила прижимает его к "полу", создавая эффект, похожий на гравитацию.



Формула для расчёта искусственной гравитации

Искусственное ускорение силы тяжести (a) зависит от:

угловой скорости вращения (ω , в радианах в секунду),

радиуса вращения (r , расстояние от центра).

$$a = \omega^2 \cdot r$$

Если выразить через частоту вращения (f , в оборотах в секунду), то:

$$a = (2\pi f)^2 \cdot r$$



Пример:

Для станции с радиусом 10 метров, чтобы получить искусственную гравитацию

$1g \approx 9.8 \text{ м/с}^2$, нужно:

$$9.8 = \omega^2 \cdot 10 \implies \omega \approx 0.99 \text{ рад/с}$$

Это примерно 0,157 оборотов в секунду. (см. Приложение 1)

Если радиус нашей станции 50 метров и нам нужна гравитация в 1/6 земной, то применяем данную формулу и получаем частоту вращения станции или обороты в секунду:

$$\nu \text{ (ню)} = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \cdot \sqrt{\frac{g}{6R}} = \frac{1}{2 \cdot 3,14} \cdot \sqrt{\frac{9,8}{6 \cdot 50}} = 0,03 \text{ об/с}$$

т.е лунная орбитальная станция будет делать полный оборот за 34 секунды

Проблемы и ограничения

Кориолисово ускорение – при движении вдоль оси вращения возникают дополнительные силы, которые могут вызывать дезориентацию и тошноту.

Неоднородность "гравитации" – чем меньше радиус, тем сильнее разница в силе между головой и ногами.

Техническая сложность – создание больших вращающихся конструкций требует мощных материалов и механизмов.

Реализация в реальности

В кино (например, "Космическая одиссея 2001", "Марсианин", "Интерстеллар") часто показывают вращающиеся станции.

В реальности пока нет полноценных станций с искусственной гравитацией, но проекты (например, НАСА's Nautilus-X или O'Neill Cylinder) рассматривают эту технологию.

На МКС пока используют только кратковременные центрифуги для экспериментов.

Вывод

Центробежная сила действительно может имитировать гравитацию, но для комфортного использования нужны большие радиусы и тщательный подбор скорости вращения. В будущем такие системы могут стать ключевыми для долгосрочных миссий на Луне и Марсе.

Приложение 1

Рад/с (радиан в секунду) — это единица измерения **угловой скорости**, которая показывает, на какой угол (в радианах) поворачивается объект за одну секунду.

Что такое радиан?

Радиан — это угол, соответствующий дуге окружности, длина которой равна радиусу этой окружности.

В полной окружности 360° содержится 2π радиан ($\approx 6,283$ рад).

Угловая скорость (ω) в рад/с

Угловая скорость показывает, как быстро тело вращается:

$$\omega = \Delta\phi / \Delta t$$

Δ (дельта) - обозначает разницу между начальным и конечным значением

где:

$\Delta\phi$ — изменение угла (в радианах),

Δt — время (в секундах).

Примеры

Скорость вращения Земли:

Земля делает полный оборот (2π рад) за ~ 24 часа (86400 с).

$$\omega = 864002\pi \approx 0.0000727 \text{ рад/с.}$$

Скорость вращения станции с искусственной гравитацией:

Если станция делает 1 оборот (2π рад) за 4 секунды:

$$\omega = 2\pi/4 \approx 1.57 \text{ рад/с.}$$

Перевод в другие единицы

Из рад/с в обороты в минуту ОМ:

$$\text{ОМ} = (\omega/2\pi) \times 60$$

Например, $1 \text{ рад/с} \approx 9,55 \text{ ОМ}$

Из градусов в секунду в рад/с:

$$\omega [\text{рад/с}] = \omega [\text{град/с}] \times \pi/180 \quad \omega [\text{рад/с}] = \omega [\text{град/с}] \times 180\pi$$

Применение

В физике и инженерии (расчёт вращения колёс, турбин, спутников).

В космонавтике (расчёт искусственной гравитации на станциях).

В робототехнике (управление сервоприводами).

Вывод:

1 рад/с — это скорость, при которой тело поворачивается на **1 радиан** ($\approx 57.3^\circ$) за **1 секунду**.

