

МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ

НОРМАТИВЫ ПО ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

1. Развёртывание пакета перевязочного индивидуального

Условия выполнения:

Обучаемый лежит, в руках держит пакет. По команде его разворачивает и подготавливает к оказанию первой помощи.

Ошибки, снижающие оценку на один балл:
булавка не закреплена на своём обмундировании.

При нарушении стерильности развёрнутого пакета (падение на землю, касание обмундирования и т.д.) оценка ставится **«неудовлетворительно»**.

Оценка: Отл. – 20 сек, хор. – 22 сек, удов. – 26 сек.

2. Наложение первичной повязки на локтевой (коленный) сустав

Условия выполнения:

Раненый и обучаемый лежат. Время затраченное на обнажение раны не учитывается (допускается бинтование поверх обмундирования). Перевязочный материал и другие средства оказания первой медицинской помощи находятся в руках обучаемого или рядом с ним.

При наложении повязки время отсчитывается с момента начала развёртывания перевязочного материала до закрепления повязки (булавкой или концами надорванной ленты, бинта).

Ошибки, снижающие оценку на один балл:

- повязка наложена слабо (сползает) или при ее наложении образуются «карманы», складки;

повязка не закреплена или закреплена узлом над раной.

Оценка: Отл. – 1 мин 10 сек, хор. – 1 мин 15 сек, удов. – 1 мин 30 сек.

3. Наложение первичной повязки на плечевой сустав

Условия выполнения:

Раненый и обучаемый лежат. Время затраченное на обнажение раны не учитывается (допускается бинтование поверх обмундирования). Перевязочный материал и другие средства оказания первой медицинской помощи находятся в руках обучаемого или рядом с ним.

При наложении повязки время отсчитывается с момента начала развёртывания перевязочного материала до закрепления повязки (булавкой или концами надорванной ленты бинта).

Ошибки, снижающие оценка на один балл:

- повязка наложена слабо (сползает) или при ее наложении образуются «карманы», складки;

повязка не закреплена или закреплена узлом над раной.

Оценка: Отл. – 1 мин 15 сек, хор. – 1 мин 20 сек, удов. – 1 мин 35 сек.

4. Наложение «Восьмиобразной» повязки на грудь (накладывается одним пакетом и бинтом)

Условия выполнения:

Раненый и обучаемый лежат. Время затраченное на обнажение раны не учитывается (допускается бинтование поверх обмундирования). Перевязочный материал и другие средства оказания первой медицинской помощи находятся в руках обучаемого или рядом с ним.

При наложении повязки время отсчитывается с момента начала развёртывания перевязочного материала до закрепления повязки (булавкой или концами надорванной ленты, бинта).

Ошибки, снижающие оценка на один балл:

повязка наложена слабо (сползает) или при ее наложении образуются «карманы», складки;

повязка не закреплена или закреплена узлом над раной.

Оценка: Отл. – 2 мин 10 сек, хор. – 2 мин 20 сек, удов. – 2 мин 50 сек.

5. Наложение первичной повязки на голеностопный сустав

Условия выполнения:

Раненый и обучаемый лежат. Время затраченное на обнажение раны не учитывается (допускается бинтование поверх обмундирования). Перевязочный материал и другие средства оказания первой медицинской помощи находятся в руках обучаемого или рядом с ним.

При наложении повязки время отсчитывается с момента начала развёртывания перевязочного материала до закрепления повязки (булавкой или концами надорванной ленты, бинта).

Ошибки, снижающие оценка на один балл:

повязка наложена слабо (сползает) или при ее наложении образуются «карманы», складки;

повязка не закреплена или закреплена узлом над раной.

Оценка: Отл. – 1 мин 05 сек, хор. – 1 мин 20 сек, удов. – 1 мин 25 сек.

6. Наложение резинового кровоостанавливающего жгута на бедро (плечо)

Условия выполнения:

Обучаемый лежит около «раненого» и держит в руках жгут.

Выполнение приёма заканчивается закреплением жгута и обозначением времени его наложения.

Ошибки, снижающие оценку на один балл:

наложение жгута на несоответствующую область;

наложение жгута на оголённое тело без подкладки, ущемление жгутом кожи;

обучаемый не обозначил время наложения жгута.

При неправильном наложении жгута, что может вызвать повторное кровотечение, угрожающее жизни раненого (расслабление или соскальзывание), оценка ставится **«неудовлетворительно»**.

Оценка: Отл. – 18 сек, хор. – 20 сек, удов. – 25 сек.

7. Наложение закрутки с помощью косынки и других подручных средств на бедро (плечо)

Условия выполнения:

Обучаемый лежит около «раненого» и держит в руках косынку.

Выполнение приёма заканчивается закреплением косынки и обозначением времени его наложения.

Ошибки, снижающие оценку на один балл:

наложение косынки на несоответствующую область;

наложение косынки на оголённое тело без подкладки, ущемление косынкой кожи;

обучаемый не обозначил время наложения жгута.

При неправильном наложении косынки, что может вызвать повторное кровотечение, угрожающее жизни раненого (расслабление или соскальзывание), оценка ставится «неудовлетворительно».

Оценка: Отл. – 30 сек, хор. – 35сек, удов. – 40 сек.

8. Наложение шин из подручного материала при переломах костей верхних и нижних конечностей.

а) При переломе костей плеча

б) При переломе костей голени

Условия выполнения:

При наложении на плечо (голень) раненый сидит (лежит) на земле, а обучаемый работает в удобном для себя положении.

Шина накладывается на обмундирование (время подготовки шины не входит в норматив). Предварительного наложения повязки не требуется. Перевязочный материал, шины, находятся рядом с обучаемым.

Выполнение приёма при переломе костей плеча заканчивается подвешиванием руки на косынку (бинт, ремень); при переломе костей голени – закрепление повязки (булавкой или концами надорванной ленты бинта).

Ошибки, снижающие оценку на один балл:

недостаточная фиксация шины;

нарушение последовательности работ при наложении шины

Если наложение шины не даёт необходимой иммобилизации раненой конечности оценка ставится **«неудовлетворительно»**.

Оценка: а) Наложение шин при переломе костей плеча

Отл. – 2 мин 20 сек, хор. – 2 мин 30 сек, удов. – 3 мин 00 сек.

б) Наложение шин при переломе костей голени

Отл. – 2 мин 00 сек, хор. – 2 мин 10 сек, удов. – 2 мин 35 сек.

9. Надевание шлема-маски противогАЗа на пораженного

Условия выполнения:

Обучаемый в противогАЗе лежит около пораженного со стороны его головы. ПротивогАЗ у поражённого в походном положении.

Ошибки, снижающие оценку на один балл:

шлем-маска надета не полностью, очки не приходятся против глаз;
соединительная трубка перекручена.

При образовании складок или перекосов, при которых наружный воздух может проникнуть под шлем-маску, оценка ставится **«неудовлетворительно»**.

Оценка: Отл. – 10 сек, хор. – 11 сек, удов. – 13 сек.

10. Использование шприц-тюбика из аптечки индивидуальной (АИ)

Условия выполнения:

Обучаемый лежит в надетом противогАЗе рядом с поражённым и применяет шприц-тюбик из его аптечки индивидуальной. Аптечка находится во внутреннем кармане кителя. Выполнение приёма заканчивается проколом иглой обмундирования (без введения в мышцу).

Ошибки, снижающие оценку на один балл:

после прокалывания внутренней оболочки шприц-тюбика допущено вытекание части препарата через иглу из-за преждевременного или неосторожного нажатия на тюбик;

использованный шприц-тюбик не вложен в аптечку или под верхний оборот бинта.

Если не проколота внутренняя оболочка шприц-тюбика, оценка

ставится **«неудовлетворительно»**.

Оценка: Отл. – 12 сек, хор. – 13 сек, удов. – 15 сек.

11. Оттаскивание раненого

Условия выполнения:

Раненый с оружием и противогазом лежит на спине. Обучаемый находится около раненого справа (слева). Выполнение приёма заканчивается оттаскиванием раненого на 15 м. Способ оттаскивания: по-пластунски или на спине. Норматив выполняет один человек.

Ошибки, снижающие оценку на один балл:

плохая маскировка при переползании, неумелое использование рельефа местности;

сползание раненого на землю при оттаскивании.

Оценка: Отл. – 1 мин 20 сек, хор. – 1 мин 30 сек, удов. – 1 мин 45 сек.